



แผนพัฒนาเทศบาล

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒

(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



(ฉบับที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๔)

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔)

.....

ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ จึงประกาศการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว

๑๐.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลสวนสาธารณะริมแก่ง ดอนกลาง	เพื่อให้ปฏิบัติงานด้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวย งามมากยิ่งขึ้น	จ้างเหมาเอกชนดูแลสวน สาธารณะริมแก่งดอนกลาง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	การปฏิบัติงาน เป็นไปตามข้อกำหนด	ภูมิทัศน์สวนสาธารณะมี ความสวยงาม เป็นที่พ่อนและ ออกกำลังกายของประชาชน	สำนักงานช่าง
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลป่านิเวศน์พุทรมณฑล กาฬสินธุ์และบริเวณทาง เข้าโดยรอบพุทรมณฑล	เพื่อให้ปฏิบัติงานด้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวย งามมากยิ่งขึ้น	จ้างเหมาเอกชนดูแลป่านิเวศน์ พุทรมณฑลกาฬสินธุ์และบริเวณ ทางเข้าโดยรอบพุทรมณฑล	-	-	-	-	๔๗๒,๐๐๐	การปฏิบัติงาน เป็นไปตามข้อกำหนด	ภูมิทัศน์สวนสาธารณะมี ความสวยงาม เป็นที่พ่อนและ ออกกำลังกายของประชาชน	สำนักงานช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหมู่บ้านหอมสมอาจ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔ -๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	๑,๗๘๘,๐๐๐	-	ถนนได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก	สำนักงานช่าง
๒	โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอำนาจ ชุมชนทุ่งมน	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม.พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ถนนได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง	ถนนได้มาตรฐาน และประชาชน สัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำเพื่อป้องกัน น้ำท่วมและปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๓ ช่อง ๒.๔๐ X ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๑๗.๐๐ เมตร พร้อมประตู ระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน เหล็กหล่อ จำนวน ๓ ชุด -ปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \emptyset ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๕๘.๐๐ เมตร -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๖.๐๐ X ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๑,๙๓๓,๐๐๐	ระบบระบายน้ำได้ และระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มาตรฐาน	ระบบระบายน้ำได้ มาตรฐานป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดี	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ
๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู แยกถนนพิมพะนิตย์ (บ้านนางหนูแพรว)	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐๑.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๑,๒๖๘,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้ มาตรฐานป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังได้ดี	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอยวัลลภอุทิศ	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม.พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	ถนนได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง	ถนนได้มาตรฐาน และประชาชน สัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	สำนักงาน ช่าง
๖	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยหลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ชุมชน ก.ส.ส.	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก และรางวี ความยาวรวม ๑๖๐ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขังได้ดี	สำนักงาน ช่าง
๗	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหอ ประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล.ความยาว ๓๖๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๑,๒๕๙,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขังได้ดี	สำนักงาน ช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ ระบายน้ำ ซอยโรงแรม เดอะแกรซ ชุมชนสงเปลือยนอก	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๔.๐๐ ตร.ม. -ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ	-	-	-	-	๒,๑๑๕,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขังได้ดี	สำนักงาน ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยายกุล ชุมชนสงเป็ล้อยกลาง	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก และรวดเร็ว	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๑๖๙,๐๐๐	ถนนได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง	ถนนได้มาตรฐาน และประชาชน สัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	สำนักงานช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยดลवास ชุมชนสงเป็ล้อยกลาง	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๔๕๓,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้ มาตรฐานป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังได้ดี	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยข้างศาลา ชุมชน SML ชุมชนกุดยางสามัคคี	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขังได้ดี	สำนักงาน ช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนย่านการค้า ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาดสด	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๗๐ - ๑๕.๒๐ ม. ความยาว ๔๕๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	๑,๘๒๙,๐๐๐	ถนนได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง	ถนนได้มาตรฐานประชาชน สัญจรไปมาสะดวก	สำนักงาน ช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ เพื่อป้องกัน น้ำท่วม และปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ำเสีย ชุมชนแก่งดอนกลาง	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่มีน้ำท่วม ขังบนผิวจราจรลดลง	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขังได้ดี	สำนักงาน ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			-ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม ค.ส.ล. จำนวน ๓ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๑๗.๐๐ เมตร และวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. Ø ๑.๒๐ เมตร ความ ยาว ๕๘.๐๐ เมตร (ท่อเดิม) (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)								

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อใช้ในการฝึกลงบขะมูล ฝอย	สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม -รถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงาน สาธารณสุขฯ
รวม						-	-	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	